

**Productcertificaat  
K84061/01**


Uitgegeven	2015-01-01	Vervangt	--
Geldig tot	Onbepaald	d.d.	--
Pagina	1 van 2		

**Milieukeur  
Betonstraatstenen**

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, voldoen de door

**Diamant Beton BV**

geproduceerde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, aan het certificatieschema "Milieukeur betonproducten (MK.58/BTP.10)" van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november 2014.



Bouke Meekma  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) of [www.milieukeur.nl](http://www.milieukeur.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

**Kiwa Nederland B.V.**

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Certificaathouder**

Diamant Beton BV  
Jan Weitkampaan 18  
7772 SE HARDENBERG  
Tel. 0523 26 24 44  
Fax 0523 26 17 99  
[info@diamant-beton.nl](mailto:info@diamant-beton.nl)  
[www.diamant-beton.nl](http://www.diamant-beton.nl)



## Milieukeur Betonstraatstenen

---

### SPECIFICATIE

De door de producent geproduceerde betonbanden, betonstraatstenen en betontegels met daarin opgenomen de grondstoffen (eigen) betongranulaat, menggranulaat en/of schoongebrand grind uit teerhoudend asfaltbeton en die voldoen aan ondergenoemde productspecificatie en KOMO eisen, voldoen aan de eisen in het certificatieschema van Stichting Milieukeur (zie [www.milieukeur.nl](http://www.milieukeur.nl)). De minimale vervanging is vastgelegd in het certificatieschema van Stichting Milieukeur.

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

Betonstraatstenen en betonbanden:

Minimaal 10% (m/m) van het grove toeslagmateriaal (fractie groter dan 4 mm) in de onderlaag van de betonbanden en betonstraatstenen bestaat uit betongranulaat, menggranulaat (overeenkomstig NEN-EN 12620 en NEN 5905:2004), eigen betongranulaat en/of schoongebrand grind uit teerhoudend asfaltbeton (overeenkomstig BRL nr. 2502 en het gehalte PAK is maximaal 5 mg/kg).

Betontegels:

Minimaal 25% (m/m) van het grove toeslagmateriaal (fractie groter dan 4 mm) in de onderlaag van betontegels (klein formaat, groot formaat en dakterrastegels) bestaat uit betongranulaat, menggranulaat (overeenkomstig NEN-EN 12620 en NEN 5905:2004), eigen betongranulaat en/of schoongebrand grind uit teerhoudend asfaltbeton (overeenkomstig BRL nr. 2502 en het gehalte PAK is maximaal 5).

---

### KOMO eisen

De door de producent geproduceerde betonbanden, betonstraatstenen en betontegels volgens bovengenoemde productspecificatie, moeten voldoen aan de bij het type product horende certificatieschema volgens BRL 2312 t/m BRL 2315, en voorzien te zijn van een bij het type product behorende KOMO<sup>®</sup> kwaliteitsverklaring en/of KOMO<sup>®</sup> beeld- of woordmerk.

Niet KOMO geproduceerde betonbanden, betonstraatstenen en betontegels zijn uitgesloten van de Milieukeur certificering.

---

### MERKEN

De certificaathouder mag publiceren dat zijn ongewapende betonproducten volgens bovengenoemde specificatie gecertificeerd zijn door Kiwa, maar uitsluitend voor de in het certificaat genoemde ongewapende betonproducten.

Merken en logo's



## K84061

De certificaathouder mag daarvoor gebruik maken van door Kiwa ter beschikking gestelde pictogrammen en logo's alsmede de door de Stichting Milieukeur beheerde logo's "Milieukeur".

---

### WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

- Inspecteer of:
  - 1.1 uitgevoerd is wat is overeengekomen;
  - 1.2 de geproduceerde ongewapende betonproducten geen zichtbare gebreken vertonen.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - 2.1 Diamant Beton BV te Hardenberg;
  - en zo nodig met:
  - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
- Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) of [www.milieukeur.nl](http://www.milieukeur.nl)

---

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.